


- pájecí tvarovky Endex jsou určeny pro měkké nebo tvrdé pájení
- dodávané ve velikostech od 6 do 54mm, ideální pro použití na potrubních rozvodech teplé a studené vody, ústředních topeníh, topných systémech a obecně pro inženýrské aplikace

## T-kus - upřesnění


více na str. 160



### NS62/5240G Nátrubek s převlečnou maticí

Velikost	a	Za	s	Obj.č.
15 mm × 1/2"	37	24	24	PY-89103

Připojení: vnitřní pájení × matice s trubkovým závitem a plochým čelem s kroužkem




## Kompletní sortiment

### N1/5270 Nátrubek

Velikost	a	Za	Obj.č.
6 mm	16	1	PY-88010
8 mm	20	1	PY-88011
10 mm	17	1	PY-88012
12 mm	19	2	PY-88013
14 mm	23	2	PY-88014
15 mm •	23	1	PY-88015
16 mm	25	1	PY-88016
18 mm	27	1	PY-85890
22 mm •	32	1	PY-88019
28 mm	38	1	PY-88022
35 mm	48	2	PY-88023
42 mm	56	2	PY-88026
54 mm	65	2	PY-88027


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení



### N1AV Nátrubek s odvzdušňovacím ventilem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
15 mm	20	24	9	PY-88043
22 mm	21	36	4	PY-88044


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení



### N1IM Redukovaný nátrubek


Velikost	a	Za	Obj.č.
1/2" × 15 mm	23	1	PY-88047
3/4" × 22 mm	35	2	PY-88048
1" × 28 mm	42	1	PY-88049

Připojení: vnitřní pájení (palcové) × vnitřní pájení (metrické)



• tyto položky jsou obsaženy v řadě NS

## Pájecí tvarovky



### N1R/5240 Redukovaný nátrubek


Velikost	a	Za	Obj.č.
8 × 6 mm	16	3	PY-88051
10 × 8 mm	19	2	PY-88053
12 × 8 mm	23	4	PY-85657D
12 × 10 mm	21	3	PY-88055
14 × 12 mm	24	2	PY-88056
15 × 10 mm	26	6	PY-88059
15 × 12 mm	24	5	PY-88060
15 × 14 mm	24	2	PY-88061
16 × 12 mm	26	4	PY-88062
16 × 14 mm	25	2	PY-88063
16 × 15 mm	25	3	PY-85666D
18 × 10 mm	30	7	PY-88064
18 × 12 mm	29	6	PY-85668D
18 × 14 mm	28	4	PY-85669D
18 × 15 mm	29	4	PY-85670D
18 × 16 mm	28	2	PY-85671D
22 × 12 mm	36	10	PY-85676D
22 × 14 mm	37	8	PY-85677D
22 × 15 mm	35	7	PY-88076
22 × 16 mm	35	6	PY-88077
22 × 18 mm	35	5	PY-80601D
28 × 12 mm	43	15	PY-85682D
28 × 15 mm	45	14	PY-88089
28 × 16 mm	44	13	PY-85685D
28 × 18 mm	42	10	PY-85686D
28 × 22 mm	42	7	PY-88094
35 × 18 mm	55	17	PY-85692D
35 × 22 mm	53	14	PY-89895
35 × 28 mm	50	7	PY-88099
42 × 22 mm	66	23	PY-88101
42 × 28 mm	62	14	PY-89898
42 × 35 mm	60	7	PY-88103
54 × 22 mm	80	30	PY-88105
54 × 28 mm	76	24	PY-80603
54 × 35 mm	78	18	PY-85700
54 × 42 mm	77	14	PY-88108

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení

## N1SLIP/5270S Nátrubek bez zarážky

Velikost	a	Obj.č.
12 mm	17	PY-85969D
15 mm	23	PY-88037
18 mm	26	PY-85892
22 mm	41	PY-88039
28 mm	38	PY-88042
35 mm	46	PY-88031
42 mm	54	PY-88032
54 mm	64	PY-88033


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení




## N2/4270G Přejchodka s vnitřním závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
10 mm × 3/8"	22	14	20	PY-88123
12 mm × 3/8"	22	13	20	PY-84734D
12 mm × 1/2"	26	17	25	PY-84735D
15 mm × 1/4"	18	8	20	PY-88128
15 mm × 3/8"	23	12	20	PY-88129
15 mm × 1/2"	32	21	25	PY-88130
15 mm × 3/4"	30	19	30	PY-84739D
16 mm × 1/2"	27	17	25	PY-84740D
18 mm × 1/2"	29	16	25	PY-84741D
18 mm × 3/4"	32	19	30	PY-84742D
22 mm × 1/2"	31	15	25	PY-84743D
22 mm × 3/4"	34	18	30	PY-88137
22 mm × 1"	37	21	39	PY-88138
28 mm × 1/2"	35	16	30	PY-84746D
28 mm × 3/4"	35	16	30	PY-84747D
28 mm × 1"	39	22	37	PY-88142
28 mm × 1 1/4"	43	24	46	PY-84749
35 mm × 3/4"	40	16	30	PY-84750D
35 mm × 1"	43	20	37	PY-84751D
35 mm × 1 1/4"	48	24	46	PY-88143
42 mm × 1"	48	21	37	PY-84753D
42 mm × 1 1/4"	45	18	48	PY-84754
42 mm × 1 1/2"	51	23	55	PY-88144
54 mm × 1 1/2"	50	18	53	PY-84756
54 mm × 2"	60	28	67	PY-88145

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit




## Pájecí tvarovky



### N3/4243G Přechodka s vnějším závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
10 mm × 3/8"	21	13	15	PY-88166
10 mm × 1/2"	26	18	17	PY-84677D
12 mm × 3/8"	21	12	15	PY-88169
12 mm × 1/2"	26	17	19	PY-88170
14 mm × 1/2"	26	15	19	PY-84680D
15 mm × 1/4"	25	15	19	PY-88173
15 mm × 3/8"	24	13	19	PY-88174
15 mm × 1/2"	26	15	19	PY-88175
15 mm × 3/4"	28	17	19	PY-88176
16 mm × 1/2"	25	14	19	PY-84684D
16 mm × 3/4"	28	15	19	PY-84685D
18 mm × 1/2"	28	15	21	PY-84686D
18 mm × 3/4"	28	15	21	PY-84687D
22 mm × 1/2"	32	16	25	PY-88184
22 mm × 3/4"	32	17	25	PY-88185
22 mm × 1"	33	17	27	PY-88186
28 mm × 1/2"	36	17	32	PY-84670D
28 mm × 3/4"	36	18	32	PY-88188
28 mm × 1"	38	19	32	PY-88189
28 mm × 1 1/4"	39	20	34	PY-84693D
35 mm × 1"	43	19	40	PY-84694D
35 mm × 1 1/4"	40	17	45	PY-88192
35 mm × 1 1/2"	40	17	40	PY-84696
42 mm × 1 1/4"	50	23	46	PY-84697D
42 mm × 1 1/2"	52	25	51	PY-88195
42 mm × 2"	47	20	46	PY-84699D
54 mm × 1 1/2"	56	24	59	PY-84648
54 mm × 2"	65	31	81	PY-88198

Připojení: vnitřní pájení × vnější kuželový závit




### N5 Přepážková přechodka

Velikost	a	b	c	Za	Obj.č.
15 mm × 1/2"	35	30	17	11	PY-88210
22 mm × 3/4"	42	37	20	26	PY-88215
28 mm × 1"	43	50	21	27	PY-88220

Připojení: vnitřní pájení × vnější trubkový závit s kontramatkou

## N6/5243 Redukce


Velikost	<i>a</i>	<i>Za</i>	Obj.č.
8 × 6 mm	18	12	PY-88240
10 × 6 mm	18	12	PY-88241
10 × 8 mm	19	12	PY-88247
12 × 8 mm	21	14	PY-88244
12 × 10 mm	21	13	PY-88245
14 × 12 mm	24	14	PY-85730D
15 × 8 mm	25	17	PY-88248
15 × 10 mm	24	16	PY-88249
15 × 12 mm	23	15	PY-88250
16 × 10 mm	26	18	PY-88258
16 × 12 mm	24	15	PY-88259
16 × 14 mm	26	16	PY-85735D
16 × 15 mm	24	14	PY-88260
18 × 10 mm	29	21	PY-85736D
18 × 12 mm	27	17	PY-85737D
18 × 15 mm	28	17	PY-85739D
18 × 16 mm	28	17	PY-85740D
22 × 10 mm	35	28	PY-88264
22 × 12 mm	34	26	PY-88265
22 × 15 mm •	33	22	PY-88267
22 × 16 mm	32	21	PY-88261
22 × 18 mm	33	19	PY-85750
28 × 10 mm	44	35	PY-88270
28 × 12 mm	43	33	PY-85753D
28 × 14 mm	42	31	PY-85754D
28 × 15 mm	41	29	PY-88280
28 × 16 mm	33	22	PY-89852
28 × 18 mm	41	28	PY-85757D
28 × 22 mm	42	24	PY-88284
35 × 12 mm	56	46	PY-85762D
35 × 15 mm	56	43	PY-88287
35 × 18 mm	52	41	PY-89902
35 × 22 mm	50	35	PY-88289
35 × 28 mm	49	21	PY-88290
42 × 15 mm	62	49	PY-88293
42 × 18 mm	61	47	PY-80208
42 × 22 mm	61	45	PY-88296
42 × 28 mm	60	40	PY-88297
42 × 35 mm	58	34	PY-88298
54 × 15 mm	84	73	PY-88300
54 × 22 mm	66	49	PY-88301
54 × 28 mm	59	38	PY-88302
54 × 35 mm	74	50	PY-88303
54 × 42 mm	71	42	PY-88304



• tyto položky jsou obsaženy v řadě NS

Připojení: větší konec vnější pájení × vnitřní pájení



## Pájecí tvarovky



### N7/4246G Vsučka s vnitřním závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
12 mm × 3/8"	25	17	21	PY-84710D
12 mm × 1/2"	29	19	25	PY-84711D
15 mm × 3/8"	26	18	20	PY-84714D
15 mm × 1/2"	30	20	25	PY-88320
18 mm × 1/2"	32	19	25	PY-84716D
22 mm × 1/2"	34	23	25	PY-84717D
22 mm × 3/4"	37	22	30	PY-88321
28 mm × 1"	43	30	37	PY-88322
35 mm × 1"	56	38	46	PY-88326
35 mm × 1 1/4"	51	38	46	PY-88323
42 mm × 1 1/2"	55	40	52	PY-88324
54 mm × 2"	64	66	40	PY-88325



Připojení: vnější pájení × vnitřní trubkový závit



### N8/4280G Vsučka s vnějším závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
12 mm × 1/2"	32	14	15	PY-84767
15 mm × 1/2"	37	15	24	PY-88330
18 mm × 1/2"	35	14	19	PY-84769
22 mm × 1/2"	39	14	25	PY-84774D
22 mm × 3/4"	40	16	25	PY-88331
28 mm × 1"	46	17	32	PY-88332
35 mm × 1 1/4"	54	20	40	PY-88333
42 mm × 1 1/2"	61	20	50	PY-88334
54 mm × 2"	63	21	60	PY-88335

Připojení: vnější pájení × vnější kuželový závit



### N9 Redukce


Velikost	a	Za	Obj.č.
1/2" × 15 mm	29	16	PY-88390
3/4" × 22 mm	43	23	PY-88391

Připojení: vnitřní pájení (trubkový) × vnější pájení (metrický)

## N11 Šroubení

Velikost	$a$	$Za$	$S$	Obj.č.
15 mm	56	30	30	PY-88400
22 mm	60	44	38	PY-88401
28 mm	57	39	46	PY-88402
35 mm	61	24	53	PY-88403
42 mm	70	43	65	PY-88404
54 mm	88	56	82	PY-88405


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení / matice s konusem



## N12/5090 Koleno 90°

Velikost	$a$	$Za$	Obj.č.
6 mm	17	10	PY-88441
8 mm	19	11	PY-88440
10 mm	17	9	PY-88442
12 mm	19	10	PY-88443
15 mm •	22	12	PY-88445
16 mm	23	12	PY-80347
18 mm	25	12	PY-80701
22 mm •	29	10	PY-88450
28 mm	37	18	PY-88451
35 mm	46	23	PY-88452
42 mm	56	29	PY-88454
54 mm	66	33	PY-88455


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení



## N12R/5090 Redukované koleno 90°


Velikost	$a$	$c$	$Za$	$Zc$	Obj.č.
18 × 15 mm	30	24	17	13	PY-88482
22 × 15 mm	37	28	17	17	PY-88483
22 × 18 mm	33	38	18	26	PY-88484

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení



• tyto položky jsou obsaženy v řadě NS


## Pájecí tvarovky



### N12S/5092 Jednostranné koleno 90°

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
8 mm	15	18	10	PY-88463
10 mm	18	20	9	PY-85321D
12 mm	20	21	11	PY-85322D
15 mm •	23	25	12	PY-88465
16 mm	23	25	12	PY-88466
18 mm	29	30	15	PY-80221
22 mm	35	33	16	PY-88470
28 mm	41	39	19	PY-88471
35 mm	49	45	25	PY-88472
42 mm	54	54	30	PY-88474
54 mm	71	68	34	PY-88475

Připojení: vnitřní pájení × vnější pájení



### N13/4092G Koleno 90° s vnějším závitem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
12 mm × 3/8"	15	24	6	PY-84535
12 mm × 1/2"	16	28	7	PY-84536
15 mm × 3/8"	17	27	6	PY-84539
15 mm × 1/4"	17	23	6	PY-88495
15 mm × 1/2"	20	33	9	PY-88497
15 mm × 3/4"	22	29	11	PY-84541
18 mm × 1/2"	22	30	9	PY-84543
18 mm × 3/4"	25	31	12	PY-84544
22 mm × 3/4"	27	34	11	PY-88505
22 mm × 1"	30	38	14	PY-84547
28 mm × 3/4"	30	39	11	PY-84548
28 mm × 1"	34	38	15	PY-88509
35 mm × 1 1/4"	45	50	21	PY-88510
42 mm × 1 1/2"	48	52	20	PY-88511
54 mm × 2"	60	60	27	PY-88512

Připojení: vnitřní pájení × vnější kuželový závít


• tyto položky jsou obsaženy v řadě NS



### N14/4090G Koleno 90° s vnitřním závitem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
10 mm × 3/8"	18	16	10	PY-84505
10 mm × 1/2"	20	19	12	PY-84506
12 mm × 3/8"	18	16	9	PY-84507
12 mm × 1/2"	21	19	12	PY-89805
14 mm × 3/8"	20	18	9	PY-88523
14 mm × 1/2"	22	21	11	PY-88524
15 mm × 1/2"	23	21	12	PY-88525
15 mm × 3/4"	25	23	14	PY-88526
16 mm × 1/2"	23	21	11	PY-89824
18 mm × 1/2"	25	22	12	PY-89825
18 mm × 3/4"	28	25	15	PY-84516
22 mm × 1/2"	27	24	12	PY-88534
22 mm × 3/4"	30	27	14	PY-88535
22 mm × 1"	33	32	18	PY-84519
28 mm × 3/4"	33	30	15	PY-84520
28 mm × 1"	34	37	15	PY-88540
35 mm × 1"	41	35	18	PY-88541
35 mm × 1 1/4"	36	40	13	PY-88542
42 mm × 1 1/2"	39	47	12	PY-88543
54 mm × 2"	52	53	20	PY-88544


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit



### N15 Nástěnné koleno 90° se 3 otvory

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
15 mm × 1/2"	23	41	12	PY-88555
22 mm × 3/4"	31	27	15	PY-88559


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit




### N15F/4471G Nástěnné koleno 90° se 3 otvory

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
10 mm × 3/8"	17	16	9	PY-84914
10 mm × 1/2"	19	18	11	PY-84913
12 mm × 3/8"	18	17	9	PY-84916
12 mm × 1/2"	21	19	12	PY-84915
15 mm × 1/2"	23	22	12	PY-84918
18 mm × 1/2"	25	22	12	PY-84919
18 mm × 3/4"	27	24	15	PY-84920
22 mm × 3/4"	29	26	14	PY-84922
28 mm × 3/4"	33	30	15	PY-84926
28 mm × 1"	37	32	19	PY-84923

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit




## Pájecí tvarovky



### N15FE/4471F Nástěnné prodloužené koleno

Velikost	a	b	c	Za	Zb	Obj.č.
15 mm × 1/2"	22	47	37	12	38	PY-84910


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit



### N16/4472G Nástěnné koleno 90° se 2 otvory

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
12 mm × 3/8"	18	17	9	PY-84932
12 mm × 1/2"	21	19	9	PY-84933
15 mm × 3/8"	20	18	9	PY-84921
15 mm × 1/2"	23	22	12	PY-84935
15 mm × 3/4"	25	24	14	PY-84934
18 mm × 1/2"	25	22	13	PY-84937
22 mm × 3/4"	30	26	14	PY-84938


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit



### N17 Oblouk s přepážkou

Velikost	a	c	d	Za	Obj.č.
22 mm × 3/4"	31	46	42	15	PY-88565

Připojení: vnitřní pájení × vnější trubkový závit



### N17FC Oblouk s přepážkou


Velikost	a	c	d	Za	Obj.č.
22 mm × 3/4"	31	65	42	16	PY-88570

Připojení: vnitřní pájení × vnější trubkový závit

## N18/5002A Koleny 90°

Velikost	<i>a</i>	<i>Za</i>	Obj.č.
6 mm	15	9	PY-88582
8 mm	17	10	PY-88583
10 mm	20	10	PY-80674
12 mm	24	15	PY-80675
15 mm	29	7	PY-88584
16 mm	32	21	PY-89224
18 mm	34	22	PY-88585
22 mm	43	26	PY-88588
28 mm	52	33	PY-88590
35 mm	65	41	PY-88591
42 mm	79	54	PY-88593
54 mm	95	62	PY-88594


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení




## N18S/5001A Oblouk 90°

Velikost	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>Za</i>	Obj.č.
8 mm	14	13	6	PY-80660
10 mm	21	21	13	PY-80662
12 mm	23	24	8	PY-80663
14 mm	27	27	16	PY-80664
15 mm	29	31	18	PY-88602
16 mm	31	32	20	PY-88603
18 mm	34	35	22	PY-88100
22 mm	43	44	26	PY-88604
28 mm	52	54	33	PY-88605
35 mm	65	67	42	PY-85030
42 mm	77	79	50	PY-85032
54 mm	97	99	65	PY-85033

Připojení: vnitřní pájení × vnější pájení





## Pájecí tvarovky



### N20/5060 Oblouk 180°

Velikost	a	r	Za	Obj.č.
12 mm	26	17	17	PY-88621
15 mm	35	22	23	PY-88622
16 mm	43	24	24	PY-88623
18 mm	39	26	26	PY-85196D
22 mm	49	33	36	PY-88624
28 mm	62	40	42	PY-88625
35 mm	75	52	52	PY-85199D
42 mm	90	63	63	PY-88626
54 mm	140	108	108	PY-88627


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení



### N21/5041 Oblouk 45°

Velikost	a	Za	Obj.č.
10 mm	14	6	PY-85162D
12 mm	14	5	PY-85163D
14 mm	17	6	PY-85164D
15 mm	18	7	PY-88640
16 mm	19	8	PY-85166D
18 mm	20	7	PY-85167D
22 mm	26	10	PY-88645
28 mm	29	10	PY-88647
35 mm	38	15	PY-88648
42 mm	43	16	PY-88650
54 mm	54	22	PY-88651

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení




### N21S/5040 Oblouk 45°

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
8 mm	12	12	5	PY-85127D
10 mm	14	16	6	PY-85128D
12 mm	12	13	4	PY-85129D
14 mm	17	17	6	PY-85130D
15 mm	17	19	6	PY-88661
16 mm	19	19	8	PY-85132D
18 mm	20	21	7	PY-85133D
22 mm	26	27	12	PY-88665
28 mm	29	30	10	PY-88667
35 mm	38	39	15	PY-88671
42 mm	42	15	46	PY-88673
54 mm	61	29	62	PY-88674

Připojení: vnitřní pájení × vnější pájení

## T-kus - upřesnění


více na str. 160



### N22/5086 Přemostňovací oblouk

Velikost	$a$	$c$	$d$	$e$	$Z_a$	Obj.č.
12 mm	80	20	44	31	71	PY-85238D
15 mm	87	19	36	36	81	PY-88682
18 mm	99	20	42	36	86	PY-85242D
22 mm	115	20	49	44	100	PY-88685


Připojení: vnitřní pájení × vnější pájení



### N23/5085 Přemostňovací oblouk

Velikost	$a$	$c$	$Z_a$	Obj.č.
12 mm	98	20	81	PY-85217D
15 mm	113	20	89	PY-88692
18 mm	126	20	101	PY-85221D
22 mm	142	20	110	PY-88695


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení




### N24/5130 T-kus

Velikost	$a$	$c$	$Z_a$	$Z_c$	Obj.č.
6 mm	11	11	5	5	PY-88700
8 mm	13	13	6	6	PY-88701
10 mm	15	15	6	6	PY-88702
12 mm	17	17	8	8	PY-88703
14 mm	18	18	20	20	PY-85352D
15 mm •	19	19	7	7	PY-88705
16 mm	20	20	10	10	PY-85354D
18 mm	23	23	10	10	PY-80250
22 mm •	29	29	13	13	PY-88709
28 mm	36	36	16	16	PY-88711
35 mm	43	43	21	21	PY-88713
42 mm	51	51	24	24	PY-88716
54 mm	62	62	30	30	PY-88717


Připojení: všechny konce vnitřní pájení



• tyto položky jsou obsaženy v řadě NS



## Pájecí tvarovky




### N25/5130 Redukovaný t-kus

Velikost	a	c	Za	Zc	Obj.č.
8 × 6 × 8 mm	12	11	6	4	PY-88725
10 × 6 × 10 mm	13	14	5	8	PY-88726
10 × 8 × 10 mm	14	15	6	7	PY-88727
12 × 6 × 12 mm	15	15	5	10	PY-88728
12 × 8 × 12 mm	16	15	6	8	PY-88729
12 × 10 × 12 mm	15	16	10	8	PY-88730
14 × 10 × 14 mm	18	21	7	13	PY-88731
15 × 8 × 15 mm	17	17	6	10	PY-88733
15 × 10 × 15 mm	18	20	7	12	PY-88734
15 × 12 × 15 mm	19	18	7	9	PY-88735
16 × 10 × 16 mm	19	22	8	14	PY-88736
16 × 12 × 16 mm	19	20	7	10	PY-88737
18 × 10 × 18 mm	20	18	7	11	PY-85414D
18 × 12 × 18 mm	22	21	8	13	PY-85415D
18 × 14 × 18 mm	22	21	8	9	PY-85416D
18 × 15 × 18 mm	21	21	9	10	PY-80251
18 × 16 × 18 mm	22	21	9	10	PY-85418D
22 × 10 × 22 mm	22	29	7	21	PY-88752
22 × 12 × 22 mm	23	23	7	16	PY-85426D
22 × 15 × 22 mm •	25	29	9	10	PY-88755
22 × 16 × 22 mm	26	24	10	13	PY-85429
22 × 18 × 22 mm	27	25	11	12	PY-80368
28 × 12 × 28 mm	26	25	8	16	PY-85434D
28 × 15 × 28 mm	28	26	9	17	PY-88764
28 × 16 × 28 mm	30	28	10	14	PY-88738
28 × 18 × 28 mm	30	30	10	16	PY-85438D
28 × 22 × 28 mm	33	36	14	20	PY-88770
35 × 15 × 35 mm	40	47	17	36	PY-88775
35 × 18 × 35 mm	36	36	12	12	PY-85443D
35 × 22 × 35 mm	38	45	15	29	PY-88778
35 × 28 × 35 mm	38	42	14	19	PY-88779
42 × 15 × 42 mm	38	49	11	38	PY-88788
42 × 18 × 42 mm	38	38	11	20	PY-85448D
42 × 22 × 42 mm	41	48	13	32	PY-88793
42 × 28 × 42 mm	43	49	16	29	PY-88794
42 × 35 × 42 mm	57	64	24	36	PY-88795
54 × 15 × 54 mm	43	45	12	33	PY-88797
54 × 22 × 54 mm	46	62	14	47	PY-88799
54 × 28 × 54 mm	49	63	16	29	PY-88800
54 × 35 × 54 mm	52	61	20	40	PY-88801
54 × 42 × 54 mm	57	64	24	36	PY-88802

Připojení: všechny konce vnitřní pájení

## T-kus - upřesnění


více na str. 160




### N26/5130 Redukovaný t-kus

Velikost	a	c	d	Za	Zc	Zd	Obj.č.
12 × 12 × 10 mm	16	21	16	7	13	7	PY-85487D
15 × 15 × 10 mm	19	23	19	8	15	8	PY-85500D
15 × 15 × 12 mm	19	23	19	8	14	8	PY-85501
16 × 16 × 12 mm	19	19	20	8	11	8	PY-85502
18 × 18 × 12 mm	23	26	23	10	17	10	PY-85523D
18 × 18 × 15 mm	22	23	21	8	11	9	PY-85525D
22 × 22 × 15 mm	29	32	29	13	20	13	PY-88845
22 × 22 × 18 mm	28	31	28	12	18	12	PY-85553D
28 × 28 × 15 mm	35	41	35	16	30	16	PY-88850
28 × 28 × 16 mm	34	41	34	15	31	16	PY-80450
28 × 28 × 18 mm	34	38	34	15	25	15	PY-85571D
28 × 28 × 22 mm	35	38	35	15	21	15	PY-88853
35 × 35 × 15 mm	45	53	45	21	42	21	PY-88856
35 × 35 × 22 mm	43	50	43	10	33	10	PY-88854
35 × 35 × 28 mm	43	47	43	21	28	21	PY-88855
42 × 42 × 28 mm	51	62	51	22	39	22	PY-88857
42 × 42 × 35 mm	51	56	51	24	33	24	PY-88858
54 × 54 × 35 mm	62	81	64	48	38	50	PY-88860
54 × 54 × 42 mm	61	74	61	29	48	29	PY-88859


Připojení: všechny konce vnitřní pájení





## Pájecí tvarovky

### N27/5130 Redukovaný t-kus




Velikost	a	c	d	Za	Zc	Zd	Obj.č.
12 × 10 × 10 mm	20	15	15	12	6	7	PY-85486D
14 × 12 × 12 mm	20	18	18	11	7	9	PY-88900
15 × 10 × 10 mm	21	17	17	13	6	9	PY-88901
15 × 10 × 12 mm	21	17	17	13	6	9	PY-85497D
15 × 12 × 10 mm	12	18	18	14	7	9	PY-88902
15 × 12 × 12 mm	21	18	18	12	7	9	PY-89953
16 × 12 × 14 mm	22	19	20	11	-	-	PY-88903
18 × 12 × 12 mm	23	21	19	14	8	10	PY-85511D
18 × 15 × 12 mm	24	21	21	15	8	10	PY-88906
18 × 12 × 14 mm	24	21	19	12	8	10	PY-88904
18 × 12 × 15 mm	24	21	19	13	8	10	PY-85513D
18 × 15 × 15 mm	22	21	21	11	8	10	PY-85417D
18 × 12 × 16 mm	20	21	20	10	8	11	PY-88905
18 × 16 × 16 mm	25	22	21	14	9	10	PY-88907
22 × 12 × 15 mm	23	27	21	7	16	12	PY-88908
22 × 15 × 15 mm	28	24	24	17	14	14	PY-88910
22 × 18 × 15 mm	28	27	26	19	17	14	PY-85546D
22 × 16 × 16 mm	29	24	26	18	8	15	PY-80354
22 × 18 × 16 mm	30	27	25	19	11	12	PY-85548D
22 × 12 × 18 mm	26	23	21	13	7	12	PY-88909
22 × 15 × 18 mm	27	25	23	14	9	12	PY-85541D
22 × 18 × 18 mm	29	27	25	16	11	12	PY-85547D
28 × 15 × 15 mm	33	28	28	23	18	18	PY-88925
28 × 18 × 15 mm	34	29	28	23	10	15	PY-88927
28 × 18 × 18 mm	34	29	28	21	10	15	PY-85562D
28 × 22 × 15 mm	36	33	33	25	18	18	PY-88926
28 × 15 × 22 mm	33	27	27	9	16	16	PY-88935
28 × 18 × 22 mm	36	31	32	12	23	19	PY-85563D
28 × 22 × 18 mm	38	32	31	25	13	15	PY-85567D
28 × 22 × 22 mm	36	32	32	20	13	13	PY-88940
35 × 22 × 22 mm	41	36	36	25	20	20	PY-88942
35 × 28 × 22 mm	47	39	38	31	15	19	PY-88943
35 × 15 × 28 mm	38	45	45	19	32	32	PY-88944
35 × 22 × 28 mm	44	36	36	25	20	20	PY-88947
35 × 28 × 28 mm	47	40	40	28	19	19	PY-88948
42 × 28 × 28 mm	51	41	41	31	22	22	PY-88950
42 × 35 × 28 mm	49	43	41	26	16	23	PY-85587D
42 × 28 × 35 mm	48	42	42	25	23	23	PY-88952
42 × 35 × 35 mm	53	53	53	29	30	30	PY-88957
54 × 42 × 42 mm	67	59	59	40	30	30	PY-88958

Připojení: všechny konce vnitřní pájení



## T-kus - upřesnění


více na str. 160



### N28/5130 Redukovaný t-kus

Velikost	a	c	d	Za	Zc	Zd	Obj.č.
6 × 8 × 6 mm	12	11	12	6	4	6	PY-88970
10 × 12 × 10 mm	18	18	18	10	9	10	PY-88971
12 × 15 × 12 mm	18	18	18	9	7	9	PY-85396D
14 × 18 × 12 mm	28	24	28	17	11	17	PY-88972
15 × 18 × 15 mm	21	22	21	10	9	10	PY-85406D
15 × 22 × 15 mm	33	30	33	22	16	22	PY-88978
15 × 28 × 15 mm	41	36	41	30	16	30	PY-88979
16 × 18 × 14 mm	28	24	28	11	17	17	PY-88973
16 × 18 × 16 mm	28	24	28	11	17	17	PY-88974
16 × 22 × 16 mm	33	30	33	22	14	22	PY-88975
18 × 22 × 15 mm	29	28	32	16	13	21	PY-85503
18 × 22 × 18 mm	29	28	29	16	12	16	PY-85419D
18 × 28 × 18 mm	41	35	41	28	16	28	PY-88976
22 × 28 × 22 mm	35	32	35	19	13	19	PY-88990
28 × 35 × 28 mm	43	42	43	24	19	24	PY-88993
35 × 42 × 35 mm	51	49	51	27	22	27	PY-88995


Připojení: všechny konce vnitřní pájení



### N29 T-kus s vnitřním závitem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
15 × 15 mm × 1/2"	22	22	11	PY-89005
22 × 22 mm × 3/4"	29	29	14	PY-89010


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit




### N29R T-kus s vnitřním závitem


Velikost	a	c	Za	Obj.č.
22 × 22 mm × 1/2"	27	25	12	PY-89020
28 × 28 mm × 1/2"	34	30	15	PY-89021

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní pájení × vnitřní trubkový závit






## Pájecí tvarovky



### N30 T-kus s vnitřním závitem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
15 × 1/2" × 15 mm	23	21	12	PY-89033
22 × 3/4" × 22 mm	30	27	14	PY-89034
28 × 1" × 28 mm	37	26	19	PY-89035


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závít × vnitřní pájení



### N30R/4130G T-kus s vnitřním závitem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
15 × 3/8" × 15 mm	20	19	10	PY-84627
22 × 3/8" × 22 mm	25	21	9	PY-84634
22 × 1/2" × 22 mm	27	25	12	PY-89040
28 × 1/2" × 28 mm	30	28	11	PY-89041
28 × 3/4" × 28 mm	34	34	16	PY-89042
35 × 1/2" × 35 mm	34	31	11	PY-84640
35 × 3/4" × 35 mm	37	36	14	PY-84641
35 × 1" × 35 mm	41	35	18	PY-84642
42 × 1/2" × 42 mm	39	35	12	PY-84643
54 × 1/2" × 54 mm	44	44	12	PY-84644


Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závít × vnitřní pájení



### 4130G T-kus s vnitřním závitem

Velikost	a	c	Za	Obj.č.
12 × 3/8" × 12 mm	18	17	10	PY-84625
12 × 1/2" × 12 mm	20	20	11	PY-84624
15 × 3/4" × 15 mm	25	23	15	PY-84629
18 × 1/2" × 18 mm	24	22	11	PY-84632
18 × 3/4" × 18 mm	27	24	15	PY-84633

Připojení: vnitřní pájení × vnitřní trubkový závít × vnitřní pájení



### N37/5131 T-kus náběhový


Velikost	a	c	Za	Zc	Obj.č.
15 mm	27	26	13	11	PY-89060
18 mm	35	25	22	12	PY-89063
22 mm	42	33	26	17	PY-89061
28 mm	49	33	31	14	PY-89062

Připojení: všechny konce vnitřní pájení

## N50/5180 Kříž

Velikost	$a$	$Za$	Obj.č.
15 mm	20	9	PY-89050
18 mm	24	11	PY-89051
22 mm	28	13	PY-89052
28 mm	35	17	PY-89053
35 mm	43	20	PY-89054



Připojení: všechny konce vnitřní pájení



## N61/5301 Záslepka

Velikost	$a$	Obj.č.
8 mm	14	PY-89076
10 mm	11	PY-89077
12 mm	12	PY-86045
14 mm	14	PY-86046
15 mm	14	PY-89080
16 mm	14	PY-86048
18 mm	16	PY-86049
22 mm	18	PY-89084
28 mm	21	PY-89085
35 mm	27	PY-89087
42 mm	31	PY-89088
54 mm	36	PY-89089


Připojení: vnitřní pájení



## N61AV/5301AV Odvzdušňovací ventil

Velikost	$a$	$Za$	Obj.č.
15 mm	25	7	PY-89091
22 mm	29	8	PY-89092


Připojení: vnitřní pájení



## N62 Nátrubek s převlečnou maticí


Velikost	$a$	$Za$	$S$	Obj.č.
12 mm × 1/2"	17	8	24	PY-89100
15 mm × 1/2" •	37	24	24	PY-89103
15 mm × 3/4"	38	24	30	PY-89104
22 mm × 3/4"	48	29	30	PY-89106

Připojení: vnitřní pájení × matice s trubkovým závětem a čepem s kroužkem



• tyto výrobky jsou obsaženy v řadě NS


## Pájecí tvarovky



### N63 Oblouk s převlečnou maticí

Velikost	a	b	Za	Zb	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	38	28	33	18	24	PY-89110
15 mm × 3/4"	37	34	24	18	24	PY-89116
22 mm × 3/4"	51	42	45	22	30	PY-89111


Připojení: vnitřní pájení × matice s trubkovým závitem a čepem s kroužkem



### N63L Prodloužený oblouk s převlečnou maticí

Velikost	a	b	Za	Zb	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	56	27	51	11	24	PY-89115


Připojení: vnitřní pájení × matice s trubkovým závitem a čepem s kroužkem



### N64 Oblouk s převlečnou maticí

Velikost	a	b	Za	Zb	S	Obj.č.
15 mm × 3/4"	47	40	40	29	31	PY-89120
22 mm × 1"	64	49	56	33	37	PY-89127
28 mm × 1 1/4"	49	51	39	32	46	PY-89135

Připojení: vnitřní pájení × matice s konusem



### N65 Oblouk s vnějším závitem a maticí


Velikost	a	b	Za	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	38	82	24	30	PY-89145
22 mm × 3/4"	46	100	30	37	PY-89152
28 mm × 1"	49	88	30	46	PY-89155
35 mm × 1 1/4"	81	114	58	53	PY-89156
42 mm × 1 1/2"	74	131	47	66	PY-89157
54 mm × 2"	103	172	71	82	PY-89158

Připojení: vnitřní pájení × vnější trubkový závit

### 4096G Rohové šroubení s vnitřním závitem a kuželem

Velikost	a	b	S	Za	Zb	Obj.č.
15 mm × 1/2"	44	32	30	33	23	PY-84581D
18 mm × 1/2"	44	32	30	31	23	PY-84583D
18 mm × 3/4"	50	36	37	36	26	PY-84584D
22 mm × 3/4"	50	36	37	33	26	PY-84585D
28 mm × 1"	56	44	46	36	21	PY-84587D
35 mm × 1 1/4"	67	50	52	44	35	PY-84588D
42 mm × 1 1/2"	74	53	58	47	39	PY-84589
54 mm × 2"	85	64	75	53	47	PY-84590


Připojení: vnitřní trubkový závit × vnitřní pájení



### 4098G Rohové šroubení s vnějším závitem a kuželem

Velikost	a	b	Za	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	16	53	5	30	PY-84605D
18 mm × 1/2"	22	54	9	30	PY-84608D
18 mm × 3/4"	21	54	9	37	PY-84609D
22 mm × 3/4"	27	60	10	37	PY-84610D
22 mm × 1"	31	63	16	46	PY-84611D
28 mm × 1"	35	71	17	46	PY-84612D
35 mm × 1 1/4"	43	81	20	53	PY-84613D
42 mm × 1 1/2"	51	89	24	65	PY-84614D


Připojení: vnější trubkový závit × vnitřní pájení



### N68 Adaptér s maticí a kuželem

Velikost	a	S	Obj.č.
15 mm × 3/4"	27	30	PY-89190
22 mm × 1"	31	37	PY-89197
28 mm × 1 1/4"	33	46	PY-89205


Připojení: vnitřní pájení × matice s trubkovým závitem a kuželem




### N68CL Adaptér s maticí s čepem a kroužkem

Velikost	a	S	Obj.č.
15 mm × 3/4"	17	30	PY-89220

Připojení: vnitřní pájení × matice s čepem a těsnícím kroužkem




## Pájecí tvarovky



### N68FF Adaptér s plochým čelem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
22 mm × 3/4"	38	21	29	PY-89535


Připojení: vnitřní pájení × matice s plochým čelem



### N69 Přímé šroubení s vnějším závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	61	46	30	PY-89235
22 mm × 3/4"	66	48	37	PY-89242
28 mm × 1"	74	55	46	PY-89245
35 mm × 1 1/4"	74	50	53	PY-89248
42 mm × 1 1/2"	81	53	65	PY-89250
54 mm × 2"	108	71	82	PY-89251

Připojení: vnitřní pájení × vnější kuželový závit



### 4330 Šroubení s plochým těsněním


Velikost	a	Z	S	Obj.č.
15 mm	42	20	30	PY-84781D
18 mm	41	15	30	PY-84782D
22 mm	49	18	37	PY-84783D
28 mm	55	18	46	PY-84784D
35 mm	62	16	52	PY-84785D
42 mm	69	15	58	PY-84786
54 mm	84	19	75	PY-84787

Připojení: vnitřní pájení × ploché těsnění × vnitřní pájení

### 4330G Šroubení s plochým těsněním a vnitřním závitem

Velikost	a	Z	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	39	28	30	PY-84795D
18 mm × 1/2"	39	26	30	PY-84796D
18 mm × 3/4"	48	35	30	PY-84797D
22 mm × 3/4"	52	36	37	PY-84798D
28 mm × 1"	51	13	46	PY-84799D
35 mm × 1 1/4"	63	40	52	PY-84800D
42 mm × 1 1/2"	68	41	58	PY-84802D
54 mm × 2"	73	41	75	PY-84801D


Připojení: vnitřní pájení × ploché těsnění × vnitřní trubkový závit



### 4331G Šroubení s plochým těsněním a vnějším závitem

Velikost	a	Z	S	Obj.č.
12 mm × 3/8"	44	35	24	PY-84820
15 mm × 1/2"	50	39	30	PY-84810D
18 mm × 1/2"	50	37	30	PY-84811D
22 mm × 3/4"	57	41	37	PY-84812D
22 mm × 1"	59	42	37	PY-84896D
28 mm × 1"	62	43	46	PY-84813D
35 mm × 1 1/4"	68	44	52	PY-84814D
42 mm × 1 1/2"	73	46	58	PY-84815D
54 mm × 2"	84	52	75	PY-84816D


Připojení: vnitřní pájení × ploché těsnění × vnější trubkový závit




### 4340 Šroubení s kuželem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
12 mm	37	19	24	PY-84826D
15 mm	42	20	30	PY-84827D
18 mm	38	12	30	PY-84828D
22 mm	45	14	37	PY-84829D
28 mm	52	14	46	PY-84830D
35 mm	61	15	52	PY-84831D
42 mm	67	13	58	PY-84832D
54 mm	81	17	75	PY-84833D

Připojení: vnitřní pájení × kužel × vnitřní pájení




## Pájecí tvarovky



### 4340G Šroubení s vnitřním závitem a kuželem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	38	17	30	PY-84842D
15 mm × 3/4"	46	22	30	PY-84843D
18 mm × 1/2"	39	27	30	PY-84844D
18 mm × 3/4"	48	36	30	PY-84845D
22 mm × 3/4"	46	21	37	PY-84846D
22 mm × 1"	50	23	37	PY-84847D
28 mm × 1"	48	15	46	PY-84848D
35 mm × 1 1/4"	63	16	52	PY-84849D
42 mm × 1 1/2"	67	26	58	PY-84850D
54 mm × 2"	71	22	75	PY-84851D


Připojení: vnitřní trubkový závit × kužel × vnitřní pájení



### 4341G Šroubení s vnějším závitem a kuželem

Velikost	a	Z	S	Obj.č.
12 mm × 3/8"	48	38	24	PY-84861D
12 mm × 1/2"	46	37	24	PY-84862D
15 mm × 3/8"	45	34	27	PY-84863D
15 mm × 1/2"	49	38	30	PY-84864D
15 mm × 3/4"	50	39	30	PY-84865D
18 mm × 1/2"	50	37	30	PY-84866D
18 mm × 3/4"	51	38	30	PY-84867D
22 mm × 1/2"	53	38	37	PY-84860D
22 mm × 3/4"	53	38	37	PY-84868D
22 mm × 1"	55	40	37	PY-84869D
28 mm × 1"	59	40	46	PY-84870D
35 mm × 1 1/4"	67	43	52	PY-84871D
42 mm × 1 1/2"	72	48	58	PY-84872D
54 mm × 2"	81	49	75	PY-84873D

Připojení: vnější kuželový závit × kužel × vnitřní pájení



### 4359 Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

Velikost	a	Z	S	Obj.č.
15 mm × 3/4"	17	6	30	PY-84969
18 mm × 3/4"	18	5	30	PY-84970D
22 mm × 1"	20	5	37	PY-84971D
28 mm × 1 1/4"	22	3	46	PY-84972D


Připojení: vnitřní pájení × matice s vnitřním trubkovým závitem a plochým čelem



## 4374 Převlečná matice

Velikost	Obj.č.
1/2"	PY-84976D
5/8"	PY-84977D
3/4"	PY-84978D
1"	PY-84980D
1 1/4"	PY-84982D
1 1/2"*	PY-84983D
1 3/4"*	PY-84984D


Připojení: vnitřní závit



## YP70 Vsuvka reduková

Velikost	a	S	Obj.č.
3/8" × 1/4"	27	17	PY-08870
1/2" × 3/8"	31	23	PY-08871
3/4" × 1/2"	39	28	PY-08872
1" × 3/4"	41	33	PY-08873
1 1/4" × 1"	46	44	PY-08874
1 1/2" × 1 1/4"	51	50	PY-08875
2" × 1 1/2"	53	62	PY-08876
2 1/2" × 2"	62	77	PY-08877


Připojení: vnější závit × vnější kuželový závit s konusem



## YP72 Vsuvka reduková s vnitřním závitem

Velikost	A	B	Obj.č.
1/2" × 3/8"	25	21	PY-08891
3/4" × 1/2"	31	28	PY-08892
1" × 3/4"	33	34	PY-08893
1 1/4" × 1"	36	44	PY-08894
1 1/2" × 1 1/4"	43	50	PY-08895
2" × 1 1/2"	45	62	PY-08896
2 1/2" × 2"	48	77	PY-08897

Připojení: vnitřní závit × vnější kuželový závit s konusem



\* k dodání na dotaz