

Příslušenství k programu Tectite

DT Demontážní kleště

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10 mm | PY-45970 |
| 12 mm | PY-45971 |
| 14 mm | PY-45972 |
| 15 mm | PY-45973 |
| 16 mm | PY-45974 |
| 18 mm | PY-45975 |
| 22 mm | PY-45977 |
| 28 mm | PY-45978 |



DC Demontážní objímka

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10 mm | PY-46100 |
| 12 mm | PY-46101 |
| 14 mm | PY-46102 |
| 15 mm | PY-46103 |
| 16 mm | PY-46104 |
| 18 mm | PY-46105 |
| 22 mm | PY-46107 |
| 28 mm | PY-46108 |



DTX Demontážní kleště

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35-54 mm | PY-46145 |



T66 Vložka do trubek PEX

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10 mm | PY-60100 |
| 15 mm | PY-60103 |
| 22 mm | PY-60105 |
| 28 mm | PY-60106 |



T67 Měděná vložka

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10 mm | PY-60144 |





T110 Odhrotovač/značkovač

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10-28 mm | PY-46132 |



T115 Tectite Sprint kalibrátor/značkovač

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10-28 mm | PY-75640 |



T120 Příchytka trubky

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10 mm | PY-60110 |
| 15 mm | PY-60111 |
| 22 mm | PY-60112 |
| 28 mm | PY-60113 |



T125 Tvarovací oblouk

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 15 mm | PY-60130 |



T140 Nůžky na trubky, s ráčnovým mechanismem

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 10-28 mm | PY-60120 |



TCX Koncový kroužek

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35 mm | PY-46180 |
| 42 mm | PY-46181 |
| 54 mm | PY-46182 |

TDX Snímatelný koncový kroužek

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35 mm | PY-46146 |
| 42 mm | PY-46151 |
| 54 mm | PY-46156 |



TX100 „0“ kroužek

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35 mm | PY-46147 |
| 42 mm | PY-46148 |
| 54 mm | PY-46149 |



TX105 Zářezný kroužek

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35 mm | PY-46135 |
| 42 mm | PY-46136 |
| 54 mm | PY-46137 |



TX106 Zářezný kroužek pro Tectite 316

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35 mm | PY-46183 |
| 42 mm | PY-46184 |
| 54 mm | PY-46185 |



S122 Sada na přípravu trubek

| Velikost | Obj.č. |
|----------|----------|
| 35-54 mm | PY-39233 |




S130 Silikonové lubrikační mazivo

| Velikost | Obj.č. |
|------------|----------|
| 100 g tuba | PY-39219 |




Kulové kohouty a servisní ventily



TX480 Servisní ventil

| Velikost | a | Za | Obj.č. |
|----------|----|----|----------|
| 15 mm | 69 | 21 | PY-65950 |


Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec



TX481 Servisní ventil

| Velikost | a | Za | Obj.č. |
|--------------|----|----|----------|
| 10 mm × 1/2" | 74 | 50 | PY-45952 |
| 15 mm × 1/2" | 70 | 46 | PY-65954 |


Připojení: nástrčný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem



TX490L Kulový kohout se spojkami

| Velikost | a | Za | Obj.č. |
|----------|----|----|----------|
| 15 mm | 83 | 35 | PY-65962 |
| 22 mm | 94 | 36 | PY-65964 |

Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec



TX495 Kulový kohout s vypouštěním


| Velikost | a | Za | Obj.č. |
|--------------|----|----|----------|
| 15 mm × 3/4" | 76 | 52 | PY-65960 |

Připojení: nástrčný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem

TX496 Kulový kohout

| Velikost | a | Za | Obj.č. |
|--------------|----|----|----------|
| 15 mm × 3/4" | 76 | 52 | PY-65959 |

Připojení: nástrčný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem



TX526S Vypouštěcí ventil

| Velikost | a | b | c | S | Obj.č. |
|----------|----|----|----|---|----------|
| 15 mm | 74 | 35 | 56 | 8 | PY-65936 |

Připojení: vsuvný konec × trn na hadici

