

Rozebíratelné nástrčné tvarovky pro měděné a plastové trubky

Systemové trubky PEX

Vícevrstvé trubky, v tyčích

Velikost	Materiál	Obj.č.
15 mm × 3 m	bílý plast	PY-60029
15 mm × 6 m	bílý plast	PY-60030
22 mm × 3 m	bílý plast	PY-60037
22 mm × 6 m	bílý plast	PY-60038
28 mm × 3 m	bílý plast	PY-60041
28 mm × 6 m	bílý plast	PY-60042

TP525 Vícevrstvé trubky, v rolích


Velikost	Materiál	Obj.č.
12 mm × 50 m	bílý plast	PY-60020
12 mm × 100 m	bílý plast	PY-60021
15 mm × 25 m	bílý plast	PY-60024
15 mm × 50 m	bílý plast	PY-60025
15 mm × 100 m	bílý plast	PY-60026
22 mm × 25 m	bílý plast	PY-60033
22 mm × 50 m	bílý plast	PY-60034

Rozebíratelné nástrčné tvarovky

T1 Přímá spojka

Velikost	a	Za	Obj.č.
10 mm	49	1	PY-45108
12 mm	49	1	PY-45110
14 mm	49	1	PY-45112
15 mm	49	1	PY-45114
16 mm	49	1	PY-45116
18 mm	49	1	PY-45118
20 mm	59	1	PY-45120
22 mm	59	1	PY-45121
28 mm	65	1	PY-45123


Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec



T1R Redukovaná spojka

Velikost	a	Za	Obj.č.
12 × 10 mm	49	1	PY-45155
14 × 12 mm	49	1	PY-45157
15 × 10 mm	49	1	PY-45159
15 × 12 mm	49	1	PY-45161
16 × 12 mm	49	1	PY-45163
16 × 14 mm	49	1	PY-45165
18 × 15 mm	49	1	PY-45167
20 × 18 mm	54	1	PY-45168
22 × 10 mm	54	1	PY-45170
22 × 15 mm	54	1	PY-45172
22 × 18 mm	54	1	PY-45174
28 × 22 mm	62	1	PY-45178


Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec




T2 Přímá spojka s vnitřním závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
10 mm × 3/8"	39	2	22	PY-45190
10 mm × 1/2"	40	2	26	PY-45192
12 mm × 3/8"	39	2	25	PY-45194
12 mm × 1/2"	40	2	25	PY-45196
14 mm × 3/8"	39	2	22	PY-45200
14 mm × 1/2"	40	2	25	PY-45202
15 mm × 3/8"	39	2	22	PY-45204
15 mm × 1/2"	40	3	25	PY-45206
15 mm × 3/4"	40	1	25	PY-45208
18 mm × 1/2"	40	3	25	PY-45210
18 mm × 3/4"	43	3	32	PY-45212
22 mm × 1/2"	45	2	32	PY-45220
22 mm × 3/4"	47	3	32	PY-45222
22 mm × 1"	49	2	38	PY-45223
28 mm × 3/4"	51	3	32	PY-45224
28 mm × 1"	53	1	37	PY-45225

Připojení: nástrčný konec × vnitřní trubkový závit




Rozebíratelné nástrčné tvarovky pro měděné a plastové trubky



T3 Spojka s vnějším kuželovým závitem

Velikost	a	Za	S	Obj.č.
10 mm × 3/8"	39	15	22	PY-45250
10 mm × 1/2"	42	18	23	PY-45252
12 mm × 3/8"	39	15	20	PY-45254
12 mm × 1/2"	40	16	25	PY-45256
15 mm × 3/8"	39	16	20	PY-45265
15 mm × 1/2"	40	16	22	PY-45267
18 mm × 1/2"	43	19	24	PY-45286
18 mm × 3/4"	43	19	28	PY-45288
22 mm × 1/2"	44	16	28	PY-45290
22 mm × 3/4"	46	18	28	PY-45292
22 mm × 1"	49	20	34	PY-45294
28 mm × 1"	53	21	37	PY-45296


Připojení: nástrčný konec × vnější kuželový závit



T3P Přímá spojka s vnějším trubkovým závitem

Velikost	a	Za	b	S	Obj.č.
12 mm × 3/8"	37	13	30	22	PY-45350
14 mm × 3/8"	37	13	30	22	PY-45354
14 mm × 1/2"	37	14	32	24	PY-45356
15 mm × 1/2"	40	17	27	21	PY-45358
15 mm × 3/4"	47	23	50	42	PY-45360
16 mm × 1/2"	38	14	32	24	PY-45362
22 mm × 1/2"	42	14	32	26	PY-45364
22 mm × 3/4"	44	15	35	28	PY-45366
22 mm × 1"	45	16	42	28	PY-45368
28 mm × 1"	48	16	42	32	PY-45370

Připojení: nástrčný konec × vnější trubkový závit



T5 Přepážková spojka s vnějším závitem


Velikost	a	Za	b	S	Obj.č.
15 mm × 1/2"	49	25	35	22	PY-45390
22 mm × 1/2"	53	24	42	28	PY-45394
28 mm × 1"	56	24	48	32	PY-45396

Připojení: nástrčný konec × vnější trubkový závit

T6 Redukce

Velikost	a	Za	Obj.č.
12 × 10 mm	45	21	PY-45410
14 × 12 mm	46	22	PY-45414
15 × 10 mm	48	24	PY-45416
15 × 12 mm	46	22	PY-45418
16 × 12 mm	46	22	PY-45420
16 × 14 mm	46	22	PY-45421
18 × 12 mm	46	22	PY-45423
18 × 15 mm	46	22	PY-45424
22 × 12 mm	52	28	PY-45425
22 × 15 mm	52	28	PY-45426
22 × 18 mm	52	28	PY-45430
28 × 15 mm	55	31	PY-45435
28 × 18 mm	55	31	PY-45437
28 × 22 mm	56	27	PY-45438


Připojení: vsuvný konec × nástrčný konec



T12 Koleno

Velikost	a	Za	Obj.č.
10 mm	30	6	PY-45510
12 mm	31	7	PY-45512
14 mm	33	9	PY-45514
15 mm	33	9	PY-45516
16 mm	33	9	PY-45518
18 mm	34	10	PY-45520
20 mm	40	12	PY-45522
22 mm	40	12	PY-45524
28 mm	49	17	PY-45526


Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec




T12S Koleno se vsuvným koncem

Velikost	a	b	Za	Obj.č.
10 mm	30	42	6	PY-45490
12 mm	31	42	7	PY-45492
10 × 15 mm	33	42	9	PY-45494
15 mm	33	44	9	PY-45496
18 mm	34	48	10	PY-45498
22 mm	41	48	12	PY-45500
28 mm	49	57	17	PY-45502

Připojení: vsuvný konec × nástrčný konec




Rozebíratelné nástrčné tvarovky pro měděné a plastové trubky



T12SNP Kleno se vsuvným koncem (poniklované)

Velikost	a	b	Za	Obj.č.
10 mm	30	42	6	PY-45491
10 × 15 mm	33	42	9	PY-45495
15 mm	33	44	9	PY-45497


Připojení: vsuvný konec × nástrčný konec



T13 Kleno s vnějším závitem

Velikost	a	b	Za	Obj.č.
10 mm × 3/8"	30	24	6	PY-45550
10 mm × 1/2"	30	29	6	PY-45552
12 mm × 3/8"	32	24	7	PY-45554
12 mm × 1/2"	33	29	7	PY-45556
14 mm × 1/2"	33	29	9	PY-45560
15 mm × 1/2"	33	29	9	PY-45561
16 mm × 1/2"	34	29	10	PY-45563
16 mm × 3/4"	36	36	13	PY-45564
18 mm × 1/2"	34	29	10	PY-45569
18 mm × 3/4"	34	36	10	PY-45570
22 mm × 3/4"	41	34	12	PY-45576
28 mm × 1"	49	42	17	PY-45578

Připojení: nástrčný konec × vnější kuželový závít



T14 Kleno s vnitřním závitem


Velikost	a	b	Za	Zb	Obj.č.
10 mm × 3/8"	34	23	10	13	PY-45590
10 mm × 1/2"	34	23	10	11	PY-45592
12 mm × 3/8"	34	24	10	13	PY-45594
12 mm × 1/2"	34	25	10	11	PY-45596
14 mm × 1/2"	34	25	10	11	PY-45600
15 mm × 1/2"	34	25	10	11	PY-45606
16 mm × 1/2"	34	25	9	12	PY-45608
16 mm × 3/4"	39	32	16	14	PY-45609
18 mm × 1/2"	36	25	12	11	PY-45614
18 mm × 3/4"	40	33	16	18	PY-45615
22 mm × 3/4"	42	33	13	18	PY-45620
28 mm × 1"	49	37	17	21	PY-45622

Připojení: nástrčný konec × vnitřní trubkový závít

T15 Koleno s vnitřním závitem, nástěnné

Velikost	a	b	c	Za	Zb	Obj.č.
10 mm × 1/2"	44	34	20	11	11	PY-45630
12 mm × 1/2"	45	34	20	11	11	PY-45638
14 mm × 1/2"	45	35	20	12	11	PY-45640
15 mm × 1/2"	45	35	20	11	11	PY-45646
16 mm × 1/2"	45	35	20	10	12	PY-45648
18 mm × 1/2"	45	34	20	13	11	PY-45650
18 mm × 3/4"	51	40	20	9	11	PY-45652
22 mm × 3/4"	54	40	21	18	12	PY-45654


Připojení: nástrčný konec × vnitřní trubkový závit



T21 Koleno 45°

Velikost	a	Za	Obj.č.
12 mm	33	5	PY-45531
14 mm	33	5	PY-45533
15 mm	33	5	PY-45535
16 mm	33	5	PY-45536
18 mm	34	5	PY-45537
22 mm	41	6	PY-45538
28 mm	49	7	PY-45539


Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec




T21S Koleno 45° se vsuvným koncem

Velikost	a	b	Za	Obj.č.
12 mm	33	36	5	PY-45528
14 mm	33	37	5	PY-45529
15 mm	33	37	5	PY-45542
16 mm	33	37	5	PY-45543
18 mm	34	38	5	PY-45544
22 mm	41	42	6	PY-45545
28 mm	49	48	7	PY-45546

Připojení: vsuvný konec × nástrčný konec





Rozebíratelné nástrčné tvarovky pro měděné a plastové trubky

T24 T-kus

Velikost	a	b	Za	Zb	Obj.č.
10 mm	59	30	6	6	PY-45660
12 mm	62	31	7	7	PY-45662
14 mm	65	33	8	9	PY-45664
15 mm	65	34	9	10	PY-45666
16 mm	68	34	10	10	PY-45668
18 mm	68	34	10	10	PY-45670
20 mm	80	41	14	12	PY-45674
22 mm	81	41	12	12	PY-45676
28 mm	97	49	16	15	PY-45678

Připojení: všechny konce nástrčné

T25 Redukovaný t-kus




Velikost	a	b	Za	Zb	Obj.č.
12 × 10 × 12 mm	60	32	7	7	PY-45700
14 × 12 × 14 mm	62	33	8	9	PY-45710
15 × 10 × 15 mm	59	32	6	8	PY-45715
15 × 12 × 15 mm	63	33	8	9	PY-45717
16 × 12 × 16 mm	66	33	8	9	PY-45719
16 × 14 × 16 mm	67	34	10	10	PY-45722
18 × 14 × 18 mm	67	35	10	11	PY-45724
20 × 16 × 20 mm	75	36	9	12	PY-45726
22 × 10 × 22 mm	70	38	6	14	PY-45730
22 × 14 × 22 mm	75	38	9	14	PY-45736
22 × 15 × 22 mm	75	38	9	14	PY-45737
22 × 16 × 22 mm	75	38	9	14	PY-45739
22 × 18 × 22 mm	78	36	10	12	PY-45742
28 × 15 × 28 mm	84	40	10	16	PY-45744
28 × 18 × 28 mm	87	39	10	15	PY-45745
28 × 22 × 28 mm	91	44	12	15	PY-45746

Připojení: všechny konce nástrčné

T26 Redukovaný t-kus


Velikost	a	b	Za	Zb	Zc	Obj.č.
15 × 15 × 10 mm	65	34	9	10	9	PY-45780
22 × 22 × 15 mm	78	41	9	13	17	PY-45786
22 × 22 × 18 mm	78	41	9	13	17	PY-45788
28 × 28 × 15 mm	88	48	12	16	25	PY-45790
28 × 28 × 18 mm	88	48	11	16	24	PY-45792
28 × 28 × 22 mm	92	48	11	15	20	PY-45793

Připojení: všechny konce nástrčné



T-kus - upřesnění


více na str. 213



T27 Redukovaný t-kus

Velikost	a	b	Za	Zb	Zc	Obj.č.
15 × 10 × 10 mm	63	32	8	9	8	PY-45810
15 × 12 × 12 mm	62	33	9	9	7	PY-45812
16 × 14 × 14 mm	66	33	10	9	9	PY-45815
22 × 18 × 18 mm	71	36	9	12	11	PY-45819
22 × 15 × 15 mm	73	36	9	13	10	PY-45820
28 × 18 × 18 mm	80	41	10	17	10	PY-45821
28 × 22 × 22 mm	89	44	15	16	15	PY-45822


Připojení: všechny konce nástrčné



T30 T-kus s vnitřním závitem

Velikost	a	b	Za	Zb	Obj.č.
12 × 1/2" × 12 mm	69	24	11	8	PY-45823
15 × 1/2" × 15 mm	69	25	11	12	PY-45840
16 × 1/2" × 16 mm	71	25	12	13	PY-45825
22 × 1/2" × 22 mm	78	27	10	14	PY-45845
22 × 3/4" × 22 mm	78	30	13	12	PY-45846


Připojení: nástrčný konec × vnitřní trubkový závít × nástrčný konec



T61 Záslepka

Velikost	a	Obj.č.
10 mm	24	PY-45860
12 mm	24	PY-45862
14 mm	24	PY-45864
15 mm	24	PY-45866
16 mm	24	PY-45868
18 mm	24	PY-45870
20 mm	29	PY-45872
22 mm	29	PY-45874
28 mm	32	PY-45876

Připojení: nástrčný konec



Rozebíratelné nástrčné tvarovky pro měděné a plastové trubky

T61RV Záslepka s vypouštěcím ventilem

Velikost	a	Obj.č.
10 mm	24	PY-45890
12 mm	24	PY-45891
15 mm	24	PY-45892
18 mm	24	PY-45893
22 mm	29	PY-45894
28 mm	32	PY-45895

Připojení: nástrčný konec

T62 Spojka s převlečnou maticí

Velikost	a	Za	Obj.č.
10 mm × 1/2"	40	16	PY-45900
15 mm × 1/2"	43	19	PY-45902
15 mm × 3/4"	42	18	PY-45171
22 mm × 3/4"	52	24	PY-45903

Připojení: nástrčný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem

T62S Adaptér s převlečnou maticí





Velikost	a	Obj.č.
15 mm × 1/2"	39	PY-45910
15 mm × 3/4"	45	PY-45912
22 mm × 3/4"	49	PY-45914

Připojení: vsuvný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem

T63 Koleno s převlečnou maticí

Velikost	a	b	Za	Obj.č.
10 mm × 1/2"	34	42	11	PY-45920
15 mm × 1/2"	33	45	9	PY-45922
22 mm × 3/4"	40	47	12	PY-45924


Připojení: nástrčný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem



T68FF Spojka s plochým čelem

Velikost	a	Za	Obj.č.
15 mm × 3/4"	34	11	PY-40759


Připojení: nástrčný konec × matice s vnitřním trubkovým závitem



TM80 Rozdělovací spojka s jednou odbočkou

Velikost	a	b	c	Za	Zb	Obj.č.
22 × 22 × 10 mm	75	37	38	47	12	PY-45940


Připojení: vsuvný konec × nástrčné konce



TM81 Rozdělovací spojka se dvěma odbočkami

Velikost	a	b	c	Za	Zb	Obj.č.
22 × 22 × 10 × 10 mm	75	37	38	47	12	PY-45942

Připojení: vsuvný konec × nástrčné konce




Hadice Flexifit se spojkami Tectite Classic

TF90 Flexibilní hadice se spojkami

Velikost	a	Obj.č.
15 mm	300 mm	PY-45983
22 mm	400 mm	PY-45984

Připojení: nástrčný konec × nástrčný konec



TF92 Flexibilní hadice se spojkou a převlečnou maticí

Velikost	a	Obj.č.
15 mm × 1/2"	300 mm	PY-45985
22 mm × 3/4"	400 mm	PY-45986

Připojení: nástrčný konec × vnitřní trubkový závít

